



REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

## UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

ODSJEK ZA PLANSKE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA



Jurja Križanića 11, 47000 Karlovac, Tel: 047/ 666-206  
e-mail: graditeljstvo.okolis@kazup.hr; zastita.okolisa@kazup.hr

KLASA: UP/I-351-03/24-06/3  
URBROJ: 2133-07-01/03-24-02  
Karlovac, 4. rujna 2024.

Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije, Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša, nadležan temeljem odredbi članka 84. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 6. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14, 3/17) i članka 29. stavka 2. podstavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), temeljem odredbi članka 160. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša te članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) objavljuje

### INFORMACIJU

**o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata  
rekonstrukcije asfaltne baze dogradnjom betonare u naselju Hrvatsko Žarište, Općina Krnjak,  
Karlovačka županija**

**Tijelo nadležno za provedbu postupka:** Karlovačka županija, Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, Jurja Križanića 11, 47000 Karlovac

**Nositelj zahvata:** Ceste Karlovac d.d., Belajske Poljice, Poslovni park Karlovac 1A, 47250 Duga Resa

**Ovlaštenik:** Eco Mission d.o.o., Zagrebačka 183, 42 000 Varaždin

**Lokacija zahvata:** k.č.br. 826/1, 827, 828, 873/3, 877/3, k.o. Poljana Vojnička, naselje Hrvatsko Žarište, Općina Krnjak

**Pravni temelj za vođenje postupka:** Odredbe članka 78. stavka 1. i 2. i članaka 82., 83., 84. i 90. Zakona o zaštiti okoliša (NN RH 80/13, 153/15, 78/15, 12/18 i 118/18), (dalje u tekstu: „Zakon“), odredbe članka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN RH 61/14 i 3/17), (dalje u tekstu: Uredba), kojima je regulirana provedba postupka ocjene o potrebi procjene te odredbe članka 27. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode (NN RH 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), kojim je propisano da se u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi i postupak prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Zahtjev je podnesen temeljem Priloga III, točke 3.2. „Betonare nazivnog kapaciteta 30 m<sup>3</sup>/sat i više“, Uredbe kojom je propisano da se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš za koje je nadležno upravno tijelo u županiji. Temeljem odredbe članka 78. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš temelji se na pojedinačnim ispitivanjima i kriterijima sukladno kriterijima iz Priloga V. Uredbe. Stručna podloga za provedbu postupka je Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na

okoliš betonare u naselju Hrvatsko Žarište, Općina Krnjak, Karlovačka županija, na k.č.br. 826/1, 827, 828, 873/3, 877/3, k.o. Poljana Vojnička, koji je izradio ovlaštenik: Eco Mission d.o.o., Zagrebačka 183, 42 000 Varaždin, a koji je sadržaja propisanog Prilogom VII. Uredbe i koji je sukladno članku 82. stavku 2. točki 3. Zakona sastavni dio zahtjeva za provedbom postupka. Prema odredbi članka 40. Zakona Elaborat je izradila osoba ovlaštena za stručne poslove zaštite okoliša koja posjeduje suglasnost temeljem članka 42. Zakona.

#### **Sažeti opis zahvata:**

Nositelj zahvata Ceste Karlovac d.d. planira rekonstrukciju asfaltne baze u smislu dogradnje betonare nazivnog kapaciteta 50 m<sup>3</sup>/h. Betonara će se sastojati dijelom od čvrstih građevinskih elemenata, a dijelom od mobilne tehnološke opreme te će biti smještena na k.č.br. 828 k.o. Poljana Vojnička u naselju Hrvatsko Žarište, Općina Krnjak, Karlovačka županija. Agregat će izravno u metalne košare (predozatore/silose) stavljati utovarivač. Čvrsti građevinski elementi će činiti kolnici, platoi, armirano – betonski temelji za postavu opreme. Mobilna tehnološka oprema će se kao gotovi tehnološki elementi dovoziti na lokaciju zahvata iz tvornice proizvođača te će s čvrstim građevnim elementima činiti funkcionalnu cjelinu za proizvodnju betona. Ukupna površina lokacije zahvata iznosi oko 2,7 ha. Prilaz predmetnoj lokaciji moguć je putem prometnice koja prolazi uz istočni rub predmetne lokacije, a koja se nalazi na k.č.br. 823, k.o. Poveljana Vojnička. Navedena prometnica se oko 1,2 km sjeverno spaja na županijsku cestu ŽC3290 (Budačka Rijeka (DC1) – Kolarić (DC216)). U okruženju lokacije zahvata nalaze se državna cesta DC1 (Gornji Macelj (A2) – Krapina – Ivanec Bistranski (A2) – Zagreb (A1) – Karlovac – Gračac – Knin – Sinj – Split (DC8)) oko 1,5 km zapadno od lokacije zahvata i lokalna cesta LC34123 (Budačka Rijeka (DC1) – Mala Crkvina) oko 1,5 km jugozapadno od lokacije zahvata.

U kompleksu betonare će se postaviti sljedeća tehnološka oprema: 4 silosa agregata (košare predozatora agregata) svaka pojedinačnog kapaciteta 20 m<sup>3</sup>, a ukupnog 80 m<sup>3</sup>, uređaji za transportiranje agregata određene granulacije u uređaj za miješanje betona s vagom, 2 silosa za cement nominalnog pojedinačnog kapaciteta 50 m<sup>3</sup> (ukupnog 100 m<sup>3</sup> odnosno oko 200 t) s transporterima cementa u uređaj za miješanje betona s vagom, uređaj za miješanje betona s dozatorima vode i aditiva i usipnikom u mikseru te grijačem vode, praonica vozila s uređajem za recikliranje vode, kontrolna kabina, kontejner s generatorom tople vode, nadzemni spremnik za skladištenje ekstra lakog ulja za loženje.

Unutar lokacije zahvata nalaze se postojeći priključci i instalacije: Priključak na javni sustav vodoopskrbe, odvodnja otpadnih voda (sanitarne otpadne vode, oborinske otpadne vode s manipulativnih i parkirališnih površina, oborinske vode s krovova). Betonara će se vodom opskrbljivati preko postojećeg priključka na sustav javne vodoopskrbe, a voda će se koristiti za tehnološke potrebe proizvodnje betona. Potrebe za električnom energijom se na predmetnoj lokaciji osiguravaju iz elektroenergetske mreže odnosno iz postojeće trafostanice. Opasni i neopasni otpad skladište se odvojeno, a skladište opasnog otpada ograđeno je metalnom ogradom i pod ključem. Provedbom zahvata nije predviđena izgradnja novog skladišta otpada već će se nastali otpad nastaviti skladištiti na istoj lokaciji kao i do sad, odnosno pod nadstrešnicom u sklopu asfaltne baze. Predmetna lokacija nema plinski priključak. Detalji o planiranom zahvatu obrađeni su u Elaboratu objavljenom uz ovu Informaciju na službenoj stranici <https://www.kazup.hr/>.

**Sažeti opis postupka:** Ovlaštenik Eco Mission d.o.o., Zagrebačka 183, 42 000 Varaždin u ime nositelja zahvata Ceste Karlovac d.d., Belajske Poljice, Poslovni park Karlovac 1A, 47250 Duga Resa, podnio je dana 30. kolovoza 2024. zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uz zahtjev priložen je Elaborat zaštite okoliša za predmetni zahvat. Elaborat sadrži sve podatke propisane Zakonom i Uredbom. Nadležno tijelo će o zahtjevu na primjeren način zatražiti od odgovarajućih javnopravnih tijela da sukladno mjerilima i kriterijima određenim Prilogom V. Uredbe dostave mišljenje o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj planiranog zahvata s obzirom na područje i sastavnice okoliša iz njihove nadležnosti. Poseban zahtjev dostavit će se temeljem Zakona o zaštiti prirode Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavodu za zaštitu okoliša i prirode koji obavlja stručne poslove u vezi s ocjenom prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,

radi izdavanja prethodnog mišljenja u svrhu prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu koja se provodi u okviru ovog postupka.

**Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:**

- Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
- Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80/7, 10000 Zagreb
- Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Karlovcu, Ul. Ambroza Vraniczanyja 6, 47000 Karlovac
- Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, 10000 Zagreb
- Karlovačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Ul. Ambroza Vraniczanyja 4, 47000 Karlovac
- Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Kupa“, Obala Franje Račkog 10, 47000, Karlovac
- Javna ustanova Natura viva za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije, Križanićeva 30, 47000 Karlovac
- Općina Krnjak, Krnjak 5, 47242 Krnjak

Tijelima i osobama iz ove točke bit će na primjeren način upućeni pisani zahtjevi za davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga.

**Način očitovanja javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju o zahtjevu:**

Javnost i zainteresirana javnost može se očitovati na ovu informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavom pisanih mišljenja, primjedbi i prijedloga vezano na planirani zahvat, elaborat i postupak na adresu: Karlovačka županija, Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša, Križanićeva 11, 47000 Karlovac, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

**Način informiranja javnosti o ishodu postupka:**

Rješenje doneseno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš nadležno tijelo će objaviti na službenim stranicama Karlovačke županije: <https://www.kazup.hr/index.php/obavijesti-uo-za-graditeljstvo-i-okolis>

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ZAŠTITU  
PRIRODE I OKOLIŠA



Marijana Lemić, mag.ing.fitomedicine

