REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

ODSJEK ZA PLANSKE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: UP/I-351-03/26-06/3
URBROJ: 2133-05-01/02-26-24
Karlovac, 11. studenog 2026.

Karlovačka županija, OIB: 65050537368, Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša, nadležan prema odredbi članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), (dalje u tekstu: Zakon), članka 6. stavaka 1. i 2. i točke 3.5. Priloga III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17 i 48/26) (dalje u tekstu: Uredba) te prema odredbi članka 29. stavka 2. točke 1. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23), rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata KIM Mljekara Karlovac d.o.o. Mekušanska cesta 51, 47000 Karlovac, za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata „Crpljenje podzemne vode iz zdenaca EZK - 1 i EZK – 2 na k.č.br. 171 k.o. Gornje Mekušje za tehnološke potrebe tvornice KIM Mljekara Karlovac, Karlovačka županija“, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš, na temelju odredbi članka 90. stavka 1., 2. i 3. Zakona i članka 30. stavka 9. i 10. Zakona o zaštiti prirode, donosi

R J E Š E N J E

I. Za namjeravani zahvat **„Crpljenje podzemne vode iz zdenaca EZK - 1 i EZK – 2 na k.č.br. 171 k.o. Gornje Mekušje za tehnološke potrebe tvornice KIM Mljekara Karlovac, Karlovačka županija“**, nositelja zahvata KIM Mljekara Karlovac d.o.o. Mekušanska cesta 51, 47000 Karlovac KIM Mljekara Karlovac d.o.o. Mekušanska cesta 51, 47000 Karlovac, OIB: 93458739954, (dalje u tekstu: nositelj zahvata), sukladno Elaboratu zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš predmetnog zahvata, ovlaštenika Kaina d.o.o., Oporovečki omajek 2, 10040 Zagreb (srpanj 2026.), ispravak: (listopad 2026.), **nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.**

II. Za namjeravani zahvat iz točke I. izreke ovog Rješenja **nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**

III. Ovo Rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata iz točke I. izreke ovog Rješenja, u roku od dvije godine od dana izvršnosti Rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog odgovarajućeg akta sukladno posebnom zakonu.

IV. Važenje ovog Rješenja može se na zahtjev nositelja zahvata jednom produljiti na dvije godine ukoliko se nisu promijenili uvjeti u skladu sa zakonom i na temelju kojih je ovo rješenje doneseno.

V. Ovo Rješenje objavljuje se na službenim internetskim stranicama Karlovačke županije.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, sukladno odredbama članka 82. Zakona i članka 25. stavka 1. Uredbe podnio je Upravnom odjelu za graditeljstvo i okoliš, Odsjeku za planske poslove i zaštitu okoliša (dalje u tekstu: nadležno tijelo) 8. srpnja 2026. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Crpljenje podzemne vode iz zdenaca EZK - 1 i EZK – 2 na k.č.br. 171 k.o. Gornje Mekušje za tehnološke potrebe tvornice KIM Mljekara Karlovac, Karlovačka županija“. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat: „Crpljenje podzemne vode iz zdenaca EZK - 1 i EZK – 2 na k.č. br. 171 k.o. Gornje Mekušje 1 za tehnološke potrebe tvornice KIM Mljekara Karlovac, Karlovačka županija“ (lipanj 2026.) koji je izradio ovlaštenik Kaina d.o.o., Oporovečki omajek 2, 10040 Zagreb. Nadležno tijelo je zatražilo od ovlaštenika određene korekcije Elaborata u nekoliko navrata te je 7. kolovoza 2026. godine putem elektroničke pošte dostavljena verzija ispravljenog Elaborata (srpanj 2026.). Navedeni ovlaštenik posjeduje Suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: UP/I-351-02/16-08/43, URBROJ: 517-03-1-2-21-4 od 1. ožujka 2021. godine, za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša, između ostalog i za izradu elaborata zaštite okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza provedbe postupka procjene utjecaja na okoliš. Izrađeni Elaborat za planirani zahvat je izrađen na temelju relevantne projektne dokumentacije: Izvještaj o izvedenim radovima - T.D. broj: HGP-101-25, kojeg je izradio je Hidro-geo projekt d.o.o., Zagreba, u veljači 2026. godine.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš predmetnog zahvata, sukladno odredbama članka 82. stavka 3., članka 160. i 162. Zakona, članka 7. stavka 2. točke 1. i članka 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08 i 80/13) na internetskim stranicama Karlovačke županije nadležno tijelo objavilo je 10. kolovoza 2026. godine Informaciju o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Crpljenje podzemne vode iz zdenaca EZK - 1 i EZK – 2 na k.č.br. 171 k.o. Gornje Mekušje za tehnološke potrebe tvornice KIM Mljekara Karlovac, Karlovačka županija“ KLASA: UP/I-351-03/26-06/3, URBROJ: 2133-05-01/02-26-08, zajedno s predmetnim Elaboratom (srpanj 2026.) (dalje u tekstu: Elaborat). Informacija sadrži uputu o načinu na koji javnost i zainteresirana javnost može davati mišljenja, prijedloge i primjedbe vezano na planirani zahvat, Elaborat i postupak, za što je Uredbom propisan rok od 30 dana od dana objave. Dopunjeni Elaborat (listopad 2026.) objavljen je uz izvorni Elaborat odmah po dostavi nadležnom tijelu.

Sukladno mjerilima i kriterijima iz Priloga V. Uredbe, u predmetnom postupku su na temelju podataka iz Elaborata provedena pojedinačna ispitivanja na temelju kojih se utvrđivalo može li zahvat, s obzirom na lokaciju i obilježje, imati značajne utjecaje na okoliš i ekološku mrežu, odnosno postoji li potreba za provedbom postupka procjene utjecaja na okoliš i/ili glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. U tu svrhu u postupku je nadležno tijelo, temeljem obveze iz članka 83. Zakona i članka 26. stavka 1. Uredbe, zahtjevom od 10. kolovoza 2026. godine, zatražilo mišljenje javnopravnih tijela za koje je ocijenilo da trebaju sudjelovati u postupku: Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprave za klimatsku tranziciju, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb; Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb; Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, 10000 Zagreb; Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, Planinska 2a, 10000 Zagreb; Hrvatskih voda, Vodnogospodarske ispostave za mali sliv „Kupa“, Obala Franje Račkog 10, 47000, Karlovac; Ministarstva zdravstva, Ksaver 200a, 10000 Zagreb i Grada Karlovca, Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac.

Temeljem odredbe članka 26. stavka 3. Uredbe, u svrhu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, posebnim zahtjevom nadležno tijelo je zatražilo prethodno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Zaključkom KLASA: UP/I-351-03/26-06/3, URBROJ: 2133-05-01/02-26-18 od 1. listopada 2026. godine, donesenim temeljem zahtjeva Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprave za klimatsku tranziciju KLASA: 351-05/26-04/365, URBROJ: 517-03-3-2-26-2 od 24. kolovoza 2026. godine; ovo nadležno tijelo je pozvalo nositelja zahvata da osigura dopunu Elaborata.

Sukladno Zaključku, ovo nadležno tijelo je zaprimilo 21. listopada 2026. godine dopunjeni Elaborat (listopad 2026.) i uz Informaciju objavilo na internetskim stranicama Karlovačke županije te je 23. listopada 2026. godine ponovno zatražilo mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprave za klimatsku tranziciju.

Sukladno Elaboratu, predmetni zahvat odnosi se na planirano crpljenje podzemne vode iz istražno-eksploatacijskih zdenaca EZK-1 i EZK-2, izvedenih na k.č. br. 171 k.o. Gornje Mekušje 1 površine 48 822 m2, na području Grada Karlovca, za tehnološke potrebe proizvodnih pogona KIM Mljekare Karlovac. Prije podnošenja zahtjeva za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, na predmetnoj lokaciji provedeni su vodoistražni i vodozahvatni radovi, uključujući izvedbu istražno-eksploatacijskih zdenaca i pokusno crpljenje podzemne vode EZK-2 i EZK-2 u dva navrata. Prema navodima Elaborata, prije izvođenja vodoistražnih i vodozahvatnih radova, sukladno Zakonu o vodama (NN 66/19, 84/21 i 49/23) i Pravilniku o izdavanju vodopravnih akata (NN 09/20 i 39/22), ishođeni su vodopravni uvjeti od Hrvatskih voda kojima se utvrđuje način izvedbe, dozvoljene dubine i metode bušenja te drugi uvjeti zaštite od zagađenja i potencijalnih zagađivača prostora, površinskih i podzemnih voda, za vrijeme izvedbe i uključenja u eksploataciju. Radovi na izvedbi istražno eksploatacijskih zdenaca započeti su sredinom prosinca 2025. godine transportom bušaćeg postrojenja i opreme na lokaciju izvođenja, a završeni su početkom veljače 2026. godine za koje je nakon provedenih radova izrađen Izvještaj o izvedenim radovima o izvedbi i probnom crpljenju dva istražno eksploatacijska zdenca oznake EZK-1 i EZK-2 u svrhe zahvaćanja podzemne vode za potrebe vodoopskrbe tehnološkom vodom. Prema provedenom istražnom bušenju te Izvještaju o izvedenim radovima, iscrpnost bunara iznosit će od 3,5 do 4,5 l/s, a godišnje će se crpiti oko 100 000 m3. U svrhu postizanja zahtijevane kvalitete vode za potrebe proizvodno-tehnoloških procesa, predviđa se postrojenje za obradu bunarske vode smješteno unutar novo planirane proizvodne građevine za obradu vode. Spojni vodovod planira se položiti podzemno. Obrada vode uključuje filtraciju kroz pješčani katalitički filter i filter aktivnog ugljena te dezinfekciju doziranjem natrijevog hipoklorita. Sustav ne koristi zapaljive tvari, a korozivne kemikalije bit će skladištene u zaštitnim tankvanama uz primjenu odgovarajućih mjera rukovanja. Obrađena voda skladištit će se u novom spremniku od nehrđajućeg čelika volumena 60 m³ te će se cjevovodom povezati na sustav distribucijskih pumpi koje će pumpati obrađenu vodu preko prespojne instalacije u postojeći cijevni razvod tehnološke vode na postojeće potrošače. Predviđa se i prespoj postojeće instalacije gradske vode na spremnik u svrhu redundantnog izvora punjenja spremnika. Napajanje opreme osigurat će se iz postojeće trafostanice TS KIM 2 putem novog niskonaponskog kabelskog priključka i razvodnog ormara unutar objekta. Postojeći poslovni kompleks već ima osigurane priključke na elektroenergetsku, plinsku, vodovodnu, telekomunikacijsku i kanalizacijsku infrastrukturu.

Slijedom navedenih zahtjeva tijekom postupka zaprimljena su sljedeća mišljenja javnopravnih tijela: Grad Karlovac je dostavio mišljenje KLASA: 351-02/26-05/02, URBROJ: 2133-1-06/03-26-2 od 19. kolovoza 2026. godine da za predmetni zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš; Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije u

svom mišljenju KLASA: 351-03/26-01/155, URBROJ: 525-10/592-26-2 od 11. rujna 2026. godine navodi da iz njihove nadležnosti nije moguće očekivati značajan negativan utjecaj planiranog zahvata na šume i šumarstvo te divljač i lovstvo; Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora je u svom mišljenju KLASA: 325-11/26-04/274, URBROJ: 517-05-1-2-2-26-3 od 21. rujna 2026. godine navela da za navedeni zahvat u prostoru s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su predmetnim Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama, uz pridržavanje svih utvrđenih mjera zaštite; Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Kupa“, u dostavljenom mišljenju KLASA: 351-02/26-01/0000319, URBROJ: 374-21-2-26-2 od 15. rujna 2026. godine, navele su da su Elaboratom zaštite okoliša obuhvaćeni i sagledani svi prepoznati utjecaji planiranog zahvata na okoliš te da, s vodnogospodarskog stajališta, nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš, uz uvjet pridržavanja svih mjera predloženih Elaboratom; Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za klimatsku tranziciju u svom mišljenju KLASA: 351-05/26-04/365, URBROJ: 517-03-3-2-26-4 od 27. listopada 2026. godine navodi da nakon učinjenih ispravaka tehničkih nedostataka u Elaboratu nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane i Ministarstvo zdravstva se nije očitovalo o predmetnom zahvatu.

Predmetnim Elaboratom ocijenjeni su mogući negativni utjecaji na sastavnice okoliša te utjecaj na okoliš uslijed opterećenja na okoliš. Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izgradnje moguća je privremena emisija prašine i ispušnih plinova od radnih strojeva i vozila, ograničena na trajanje radova i užu lokaciju, bez trajnih posljedica. Tijekom korištenja (crpljenja vode) nema emisija onečišćujućih tvari u zrak, pa nema negativnog utjecaja na kvalitetu zraka. Analiza otpornosti (prema smjernicama EK) pokazala je nisku do srednju osjetljivost i izloženost (temperatura, dostupnost vode, poplave), bez visoke ranjivosti. Projekt je ocijenjen otpornim na klimatske promjene; dodatne mjere prilagodbe nisu potrebne. Utjecaj projekta na klimu je zanemariv: privremene emisije CO_2 od strojeva tijekom opremanja, a tijekom korištenja nema izravnih emisija (indirektne od električne energije računaju se u pogonu). Najbliže površinsko vodno tijelo (Korana) je udaljeno ~150 m i u lošem stanju; podzemno tijelo (CSGI-31 Kupa) ima dobro stanje. Tijekom izgradnje rizik onečišćenja tla/podzemnih voda od mehanizacije je vrlo mali uz mjere opreza. Tijekom korištenja nema otpadnih voda; crpljenje (~100 000 m^3/god) predstavlja samo ~0,03 % obnovljivih zaliha vodnog tijela, pa nema značajnog utjecaja. Lokacija je u području potencijalno značajnog rizika od poplava, ali unutar zone male vjerojatnosti (izvan srednje i velike). Sustav se izvodi vodonepropusno, pa se utjecaj ne očekuje. Tijekom izgradnje moguće je privremeno, lokalno onečišćenje (prosipanje materijala, blato, višak iskopa), ocijenjeno kao zanemarivo. Tijekom korištenja se ne očekuje negativni utjecaj na tlo. Zahvat se ne nalazi na poljoprivrednim površinama tako da se negativan utjecaj ne očekuje. Planirani zahvat ne nalazi se unutar šumskih površina gospodarskih jedinica državnih šuma, niti šuma šumoposjednika te se ne očekuje negativan utjecaj tijekom izgradnje i tijekom korištenja. Zahvat je planiran neposredno uz postojeći kompleks i ne zadire značajno u lovne površine te se ne očekuje negativan utjecaj tijekom izgradnje i tijekom korištenja. Lokacija zahvata nalazi se uz već postojeći kompleks, a planirani zahvat se odnosi na crpljenje podzemne vode iz planiranog bunara, koji će nakon završetka radova biti u razini tla, stoga neće doći do dodatne gradnje u prostoru. Sukladno navedenom, provedba zahvata i njegovo korištenje neće imati negativan utjecaja na krajobraz. Lokacija zahvaća mezofilne livade (C232 I21) i izgrađena staništa. Cjevovod prolazi kroz te tipove na kraćim dužinama. Iako su mezofilne livade na popisu ugroženih, tijekom korištenja zahvata ne očekuju se negativni utjecaji na staništa i bioraznolikost. Zahvat se nalazi izvan obuhvata zaštićenih područja prirode. Najbliže zaštićeno područje je Spomenik parkovne arhitekture Karlovac - Vrbanićev Perivoj, udaljen oko 1,3 km te se negativni utjecaj ne očekuju. Zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže Natura 2000. Zahvat je od najbližeg područja od značaja za vrste i staništa (POVS) HR2001505 Korana, nizvodno od Slunja, udaljen oko 755 m i HR2000642 Kupa, udaljen oko 715 m, a od područja značajnog

za ptice (POP) HR1000001 Pokupski bazen udaljen je 725 m. S obzirom na navedeno, negativna utjecaj se ne očekuje niti za vrijeme izgradnje, niti za vrijeme korištenja. Na području zahvata nema zabilježenih ni predloženih zaštićenih kulturnih dobara. Najbliže zahvatu nalazi se zaštićeno kulturno dobro Kulturno-povijesna cjelina grada Karlovca – Z-2993, udaljena oko 1,2 km te se negativni utjecaji ne očekuju. Tijekom izgradnje mogući su privremeni utjecaji na stanovništvo (promet, prašina, buka), ocijenjeni kao neznatni. Tijekom korištenja neće biti utjecaja na stanovništvo osim eventualnih kratkotrajnih utjecaja samo pri održavanju. Tijekom izgradnje privremena buka od strojeva (45–100 dB(A)), lokalna i unutar dopuštenih razina uz mjere zaštite utjecaj je prihvatljiv. Tijekom korištenja crpka je zatvorenog tipa u komori; prekoračenje dopuštenih razina se ne očekuje. Tijekom crpljenja podzemne vode ne očekuje se nastanak otpada, osim pri održavanju zdenaca i crpki, kada će se nastalim otpadom gospodariti sukladno važećem Zakonu o gospodarenju otpadom, čime se ne očekuje negativan utjecaj na okoliš. Tijekom izgradnje moguća je samo privremena prijenosna rasvjeta po potrebi. S obzirom da zahvat neće uključivati ugradnju vanjskih rasvjetnih tijela, neće doći do povećanja postojeće razine rasvijetljenosti prostora niti do dodatnog raspršivanja svjetlosti prema okolnom području i noćnom nebu. Time se tijekom korištenja zahvata ne očekuje negativan utjecaj na okoliš. Uz ispravno održavanje opreme te osiguravanje i provedbu svih propisanih mjera zaštite procjenjuje se da je mogućnost nastanka veće nesreće minimalna. Prekogranični utjecaji se ne očekuju. Mogući kumulativni utjecaji zahvata prvenstveno se odnose na podzemne vode. Prema podacima navedenima u Elaboratu, na vodnom tijelu CSGI-31 Kupa nisu evidentirani drugi zahvati crpljenja podzemne vode koji bi mogli pridonijeti kumulativnom utjecaju predmetnog zahvata. Slijedom navedenog, značajni kumulativni utjecaji se ne očekuju. Također, s obzirom na obilježja zahvata i rezultate provedene prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, ne očekuju se značajni kumulativni utjecaji na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19, 119/23, 87/25 i 123/25), planirani zahvat nalazi se izvan područja ekološke mreže. Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije dostavio je mišljenje KLASA: 352-03/26-06/802, URBROJ: 517-08-3-1-2-26-2 od 28. kolovoza 2026. godine, prema kojem se prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te da za zahvat nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

U vezi s Informacijom o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš objavljenom na internetskim stranicama Karlovačke županije, nadležno tijelo u propisanom roku nije zaprimilo nijedno mišljenje, prijedlog ili primjedbu javnosti, odnosno zainteresirane javnosti, vezano uz planirani zahvat, Elaborat ili postupak.

Sukladno svemu navedenom, pored primjene mjera propisanih važećom zakonskom regulativom, prostorno-planskom dokumentacijom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, s obzirom na obilježja zahvata, nadležno tijelo ocijenilo je da je Elaboratom ispravno isključena mogućnost značajnog negativnog utjecaja na sastavnice okoliša, krajobraz, vode, ukupnu biološku, geološku i krajobraznu raznolikost kao i na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te da za predmetni zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka I. izreke ovog Rješenja temelji se na provedenom postupku u kojemu je, sukladno odredbi članka 90. stavka 2. Zakona i članka 24. stavka 1. Uredbe te temeljem analize podataka iz elaborata od strane ovog tijela i od strane javnopravnih tijela nadležnih prema posebnim propisima, prema kriterijima iz priloga V. Uredbe utvrđeno da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. izreke ovog Rješenja temelji se na odredbi članka 90. stavka 3. Zakona i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode, prema kojima je u postupku prethodne ocjene provedenom u okviru ovoga postupka, temeljem Elaborata te mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije utvrđeno da se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te nije potrebno provoditi postupak glavne ocjene.

Točka III. izreke ovog Rješenja temelji se na odredbi članka 92. stavka 3. Zakona, kojom je propisano da Rješenje iz članka 90. stavka 3. Zakona kojim se utvrđuje da za zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš prestaje važiti ako se u roku od dvije godine od dana izvršnosti Rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

Točka IV. izreke ovog Rješenja temelji se na odredbi članka 92. stavka 4. Zakona, kojom je predviđena mogućnost i uvjet produženja Rješenja.

Točka V. izreke ovog Rješenja temelji se na odredbi članka 91. stavka 2. Zakona, članka 27. stavka 4. Uredbe i članka 7. stavka 2. točke 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Prema odredbi članka 94. stavka 3. Zakona ovo Rješenje dostavlja se nadležnoj inspekciji zaštite okoliša, a sukladno članku 44. stavku 2., u vezi s odredbama članka 30. stavaka 9. i 10. Zakona o zaštiti prirode i Inspekciji zaštite prirode. Prema odredbi članka 27. stavka 6. Uredbe ovo se Rješenje obvezno dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Upravna pristojba prema Uredbi o Tarifi upravnih pristojbi (NN 156/22 i 130/25) na zahtjev sukladno Tar.br. 1. u iznosu od 2,65 eura i pristojba za rješenje prema Tar.br. 2. u iznosu od 6,64 eura uplaćena je na račun Karlovačke županije.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, u roku od 15 dana od dana početka tijeka roka za izjavljivanje žalbe, sukladno članku 94. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 177. stavku 2. Zakona o zaštiti prirode. Sukladno članku 91. stavku 3. Zakona o zaštiti okoliša, rok za izjavljivanje žalbe počinje teći osmoga dana od dana objave ovog Rješenja na mrežnoj stranici Karlovačke županije. Žalba se predaje putem ovog Upravnog odjela, neposredno u pisanom obliku, poštom ili elektroničkim putem, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 6,64 eura prema Tarifnom broju 3. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (NN 156/22 i 130/25). Stranka ima pravo odreći se prava na žalbu od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA
ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA
Marijana Lemić, mag.ing.agr.

MARIJANA LEMIĆ

Elektronički potpisano: 11.11.2026T08:13:08 (UTC:2026-11-11T07:13:08Z)
Provjera: https://epotpis.rdd.hr/provjera
Broj zapisa: c5aaff12-4857-48a6-b143-0789c3ba14bf

DOSTAVITI:

1. KIM Mljekara Karlovac d.o.o., Mekušanska cesta 51, 47000 Karlovac
2. Za objavu na internetskim stranicama Karlovačke županije
3. U spis predmeta, ovdje

O tome obavijest:

4. Državni inspektorat, Područni ured Zagreb, Ispostava u Karlovcu, **Inspekcija zaštite okoliša**; Trg bana Petra Zrinskog 8, 47000 Karlovac
5. Državni inspektorat; Područni ured Zagreb, Ispostava u Karlovcu; **Inspekcija zaštite prirode**; Trg bana Petra Zrinskog 8, 47000 Karlovac
6. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, **Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom**, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
7. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, **Uprava za zaštitu prirode**, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
8. **Javna ustanova Natura viva** za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije, Ul. Ambroza Vraniczanya 6, 47000 Karlovac